

Tork Händedesinfektionsgel (Biozidprodukt)



Artikel	420103
Volumen	1000 ml
System	S1 – Flüssigseifen System
Bezüge	≈1000
Farbe	Farblos

Vermeiden Sie Infektionen mit dem hochwirksamen Tork Leave-On Händedesinfektionsgel mit 80 % denaturiertem Alkohol (w/w) zur raschen Händereinigung und -desinfektion. Dies ist unser wirksamstes Desinfektionsgel, das speziell für die häufige Anwendung entwickelt wurde und keine klebrigen Rückstände hinterlässt. Geeignet für Tork Flüssigseifenspender, die benutzerfreundlich sind und eine gute Händehygiene ermöglichen.

www.tork.de

- Hocheffektive Formel – für die häufige Verwendung. Erfüllt die Anforderungen von EN 1500, EN 12791 und EN 14476* (*nur Noro- und Rotavirus). VAH-gelistet.
- Leicht zu verteilen, befeuchtet die Haut ohne klebrige Rückstände zu hinterlassen.
- Die versiegelte Flasche mit Einwegpumpe sorgt für eine gute Hygiene und senkt das Risiko von Kreuzkontamination.
- Nachhaltig: Die in sich zusammenfallende Flasche reduziert das Abfallaufkommen.
- Premiumqualität: Feuchtigkeitsspendende Wirkstoffe für die häufige Anwendung ohne klebrige Rückstände auf der Haut.
- Biozidprodukte vorsichtig anwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Transportdaten

	Verbrauchseinheit	Transporteinheit	Palette
EAN	7322540754124	7322540754131	7322540759105
Stücke	1	6	480
Verbrauchseinheit	-	6	480
Höhe	246 mm	260 mm	1450 mm
Breite	91 mm	196 mm	800 mm
Länge	93 mm	290 mm	1200 mm
Menge	2.1 dm3	14.8 dm3	1.2 m3
Nettogewicht	845 g	5.1 kg	405.6 kg
Bruttogewicht	891 g	5.6 kg	447.2 kg
Verpackungsmaterial	Plastikflasche	Karton	-

Wählen Sie einen Spender**511052****560000****252040****Alternative Produkte****420110****Kontakt**

Essity Professional Hygiene Germany
GmbH
Sandhofer Straße 176
68305 Mannheim

Tel.: +49 (0)621/778 4700
Mo-Do 8:00-17:00 Uhr | Fr 8:00-15:00
Uhr

Fax: +49 (0)621/778 13 4700
E-Mail: torkmaster@essity.com

Technische Daten	
Inhaltsstoffe	Wirkstoff: 80 % (w/w) denaturiertes Ethanol Sonstige Inhaltsstoffe: Denaturierter Alkohol, Aqua, Panthenol, Glycerin, Cetylalkohol, Propylenglykol, Acrylates/C10-30 Alkylacrylat Crosspolymer, Aminomethylpropanol.
pH	~6,5
Verwendungsmethode	Vor der Anwendung müssen die Hände sauber und trocken sein. Zur allgemeinen Händehygiene: 1– 2 Bezüge auf die Hände geben (die ganze Hand sollte feucht sein) und verreiben, bis die Hände wieder trocken sind (15 – 30 Sekunden). Zur hygienischen Händedesinfektion gemäß der EN 1500 Norm: 3 ml auftragen, gleichmäßig verteilen und 30 Sekunden lang einreiben bis die Hände trocken sind.
Haltbarkeit	Das Verfallsdatum liegt 36 Monate nach dem auf der Innen- und Außenverpackung abgedruckten Herstellungsdatum. Nach dem Öffnen 6 Monate haltbar. Produkt vor übermäßiger Sonneneinstrahlung schützen. Extreme Temperaturen vermeiden und zwischen 4 und 30 Grad (C) aufbewahren.
Handhabungshinweise	Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Augenkontakt vermeiden. Im Fall von Augenkontakt sofort mit viel Wasser ausspülen (mindestens 10 Minuten lang) und ärztlichen Rat einholen. Weitere Informationen sind im Sicherheitsdatenblatt zu finden.
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften	Die unter der Marke Tork vertriebenen Biozidprodukte erfüllen die Auflagen der EU-Biozid-Richtlinie 528/2012 und sind für Menschen zu Hygienezwecken freigegeben. Die Produkte sind in den jeweiligen Ländern, in denen die Produkte verkauft werden, registriert und genehmigt. Das Produkt stimmt mit der REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 und deren Änderungen überein. Sämtliche Inhaltsstoffe, bei denen es sich nicht um Biozide handelt, entsprechen der EU-Richtlinie über Kosmetika 1223/2009. Sie gelten als unbedenklich für die menschliche Gesundheit bei normaler und zweckmäßiger Verwendung. Die unter der Marke Tork vertriebenen Biozid Produkte werden in Übereinstimmung mit der „Guten Herstellungspraxis“ (GMP) hergestellt.
Registrierung der Biozide	Belgien: NOTIF1027 Deutschland: N-65876 Niederlande: 14711 N Luxemburg: 69/15/L Österreich: registriert Schweiz: CHZN5006
Zertifikate	ISO 22716 (gute Herstellungspraxis) ISO 9001 & 13485 (Qualitätsmanagementsystem) VAH-gelistet
Sicherheitsdatenblatt	Bitte die Empfehlungen auf dem Sicherheitsdatenblatt zur sicheren Nutzung und Handhabung der Produkte berücksichtigen. Kann bei Bedarf beim Tork Kundenberater angefragt werden bzw. ist auf den Tork Webseiten erhältlich. Die Sicherheitsdatenblätter sind in sämtlichen lokalen Versionen verfügbar und entsprechen den gesetzlichen Anforderungen der einzelnen Regionen (z. B. CLP in Europa).
Version	2

Mikrobiologische Tests				
Effektiv gegen	Testmethode	Test-Bedingungen	Testdauer	Testorganismen
Bakterien	EN 1500 Hygienische Händedesinfektion	3 ml	30 Sekunden	E. coli K12
	EN 12791 Chirurgische Händedesinfektion	3 ml	3 Minuten	Normale Hautflora
	EN 13727 Bakterizide Wirkung im humanmedizinischen Bereich	Schmutzige Bedingungen, einschließlich Blut	15 Sekunden	S. aureus, E. coli K12, P. aeruginosa, E. hirae
	EN 1040 Grundlegende bakterizide Wirkung	Saubere Bedingungen	15 Sekunden	S. aureus, P. aeruginosa
	EN 1276 Bakterizide Wirkung in den Bereichen Lebensmittel, Industrie, Haushalt und öffentliche Einrichtungen	Saubere und schmutzige Bedingungen	15 Sekunden	S. aureus, E. coli, P. aeruginosa, E. hirae, MRSA, VRE
Hefe und Pilze	EN 1275 Grundlegende fungizide und levurozide Wirkung	Saubere Bedingungen	30 Sekunden 2 Minuten	C. albicans (30 Sekunden) und A. niger (2 Minuten)
	EN 13624 Fungizide Wirkung für Geräte im humanmedizinischen Bereich	Schmutzige Bedingungen, einschließlich Blut	30 Sekunden 1 Minute	C. albicans (30 Sekunden) und A. niger (1 Minute)
	EN 1650 Fungizide Wirkung in den Bereichen Lebensmittel, Industrie, Haushalt und öffentliche Einrichtungen	Schmutzige Bedingungen	30 Sekunden 2 Minuten	C. albicans (30 Sekunden) und A. niger (2 Minuten)
Mykobakterien	EN 14348 Mykobakterizide Wirkung im humanmedizinischen Bereich einschließlich der Desinfektion der Instrumente	Schmutzige Bedingungen, einschließlich Blut	60 Sekunden 15 Sekunden	M. avium (60 Sekunden) und M. terrae (15 Sekunden)
Virus	Spezielle Viren	Saubere Bedingungen	30 Sekunden gemäß EN 14476	Murines Norovirus (30 Sekunden), Rotavirus (30 Sekunden)
	RKI / DVV*	Saubere Bedingungen	30 Sekunden	Vaccinia, BVDV
	*alle umhüllten, wie: HIV, SARS Corona, HBV, HCV, Influenza, H1N1, H5N1, etc.			