



Beschreibung

Das Tork Extra Desinfizierende Hand Alkohol Gel tötet effektiv Mikroorganismen, um die Ausbreitung von Infektionen zu verhindern. Es ist das wirksamste Gel im Tork Sortiment mit guter Wirksamkeit gegen Bakterien, Hefen und alle Viren. Ideal für die tägliche Händehygiene. Geeignet für den Einsatz im Gesundheitswesen. Das leichte, erfrischende Gel klebt nicht an den Händen und ist dermatologisch getestet. Geeignet für alle Tork Spender für Seifen und Händedesinfektionsmittel (S4).

- Wirksam gegen eine Vielzahl von Krankheitserregern – entspricht EN 1500; EN 12791 und EN 14476 (vollständig viruzid – auch gegen alle umhüllten Viren, wie z. B.: HIV, Corona, Influenza, Rotavirus und Norovirus) ^{1 2}
- Dermatologisch getestet, für häufigen Gebrauch geeignet
- Zeitersparnis für Reinigungspersonal: zertifiziertes müheloses Nachfüllen ³ in weniger als 10 Sekunden ⁴
- Zur Sicherung einer guten Händehygiene: Werksversiegelter Flakon mit neuer Pumpe für jede Nachfüllung, reduziert das Risiko der Kreuzkontamination und trägt dazu bei, die Formulierungen auf dem Weg bis zur Hand zu schützen.
- Weniger Abfall: In sich zusammenfallender Flakon reduziert das Abfallvolumen um bis zu 70 % ⁵
- Verband für Angewandte Hygiene

Produktzertifikate



Angaben zum Produkt

System	S4
Farbe	Transparent
Inhalt	1.000 ml
Beschaffenheit	Gel
Eindeutiger Rezepturidentifikator	90HQ-4P6G-X012-UMSG
Gefahrgut	C5

Transportdaten

	Verbrauchereinheit (CON)	Transporteinheit (TRP)	Palette (Pal)
EAN	7322542442807	7322542442821	7322542442838
Verpackungsmaterial	-	-	-
Stücke	1	6 (6 CON)	480 (80 TRP)
Höhe	251 mm	261 mm	1.455 mm
Länge	91 mm	282 mm	1.200 mm
Breite	93 mm	192 mm	800 mm
Bruttogewicht	900 g	5,61 kg	448,4 kg
Nettogewicht	840 g	5,04 kg	403,2 kg
Volumen	2,12 dm3	14,13 dm3	1,13 m3
Lagen pro Palette	-	-	5
TRP pro Lage	-	-	16

1. Use biocides safely. Always read the label and product information before use

2. For hazard and precaution information, please refer to the Safety Data Sheet.

3. Zertifiziert von der Schwedischen Rheuma Organisation, getestet gemäß The Design for All Test, veröffentlicht im Swedish Design Research Journal, 2011.

4. Laut internem Paneltest zur Nachfülldauer von Seife

5. Basierend auf einem Test von Essity

Kompatible Produkte



Tork Spender Schaumseife Elev weiß S4
561500



Tork Spender Schaumseife Elev schw S4
561508



Tork Soap-Sanit Disp – Int Sens, wh
561600



Tork Soap-Sanit Disp – Int Sens, bl
561608

Produktinformation

Inhaltsstoffe	Ethanol 74,4 g/100 g, Isopropanol 8,17 g/100 g Aqua, Glycerin, T-butyl Alkohol, Polyacrylat-Crosspolymer-6, Dicaprylyl Carbonate, Xylitylglucosid, Anhydroxylitol, Xylitol, Glucose, Tocopherol
pH-Wert	6.4
Art der Anwendung	Vor der Anwendung müssen die Hände sauber und trocken sein. Zur hygienischen Händedesinfektion gemäß EN-1500-Norm: 5 ml auf die Hände auftragen, gleichmäßig verteilen und mindestens 30 Sekunden lang einreiben, bis die Hände trocken sind. Produkt nicht abspülen.
Haltbarkeitsdauer	Das Verfallsdatum liegt 24 Monate nach dem auf der Innenverpackung aufgedruckten Herstellungsdatum. Im Originalbehälter aufbewahren. Produkt vor übermäßiger Sonneneinstrahlung schützen. Extreme Temperaturen vermeiden und zwischen 4°C und 30°C aufbewahren. Verwendung nach dem Öffnen: 12 Monate.
Gebrauchsanweisung	Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Augenkontakt vermeiden. Im Fall von Augenkontakt sofort mit viel Wasser ausspülen und ärztlichen Rat einholen. Weitere Informationen sind im Sicherheitsdatenblatt zu finden. Kann zu Verfärbungen auf Textilien oder Oberflächen führen.
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften	Die unter der Marke Tork vertriebenen Biozidprodukte erfüllen die Auflagen der EU-Biozid-Richtlinie 528/2012 und sind für Menschen zu Hygienezwecken freigegeben. Die Produkte sind in den jeweiligen Ländern, in denen die Produkte verkauft werden, registriert und genehmigt. Das Produkt stimmt mit der REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 und deren Änderungen überein. Biozidprodukte werden in Übereinstimmung mit der „Guten Herstellungspraxis“ (GMP) hergestellt.
Zertifizierung	ISO 22716 (Gute Herstellungspraxis, GMP) ISO 9001 & 13485 (Qualitätsmanagementsystem)ISO 14001 (Umweltmanagement-System)
Sicherheitsdatenblatt	Bitte die Empfehlungen auf dem Sicherheitsdatenblatt zur sicheren Nutzung und Handhabung des Produkts berücksichtigen. Diese sind auf der Tork Webseite in sämtlichen lokalen Versionen verfügbar und entsprechen den gesetzlichen Anforderungen der einzelnen Regionen.

Mikrobiologische Tests

	Testmethode	Testbedingungen	Testdauer
Bakterien	EN 1500	Hygienische Händedesinfektion	30 Sek.
Bakterien	EN 13727	Bakterizidie	30 Sek.
Bakterien	EN 12791	Chirurgische Händedesinfektion	90 Sek.
Hefepilze und Pilze	EN 13624	Levurozidie	30 Sek.
Viren	EN 14476	Viruzidie Alle behüllten Viren wie z. B. HIV, SARS, Corona, HBV, HCV, Influenza H1N1 und H5N1 usw.)	30 Sek.
Viren	EN 14476	Norovirus	30 Sek.
Viren	EN 14476	Adenovirus	60 Sek.
Viren	EN 14476	Poliovirus	60 Sek.
Viren	EN 17430	Hygienische Händedesinfektion Norovirus	30 Sek.
Mykobakterien	EN 14348	Mykobakterizidie M. avium (Mykobakterien)	60 Sek.
Mykobakterien	EN 14348	Mykobakterizidie M. terrae (Tuberkulose)	15 Sek.