uvex	**Visiere & Gesichtsschutz**	**04.11.2024**

Produkt Datenblatt
Modell 9916002 uvex pronamic Visier SLB1



**UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189,
D-90766 Fürth**

Produktcharakteristik	• Störlichtbogenvisier Klasse 1 (4 kA) nach GS-ET 29 zertifiziert • Visier aus Polycarbonat mit uvex supravision excellence Beschichtungstechnologie • Einzigartiges click & pull System zur leichten Abnahme des Visiers in den Rastpositionen 3 und 4 • Visier kann über die Helmschale in eine Parkposition geschoben werden • Gut ausbalanciertes System, ergonomische Entlastung des Trägers • Gekennzeichnet nach Verwendungsbereich 3 (Flüssigkeiten), 8 (Störlichtbogen) und 9 (Schmelzmetall und heiße Festkörper) • Kombinierbar mit pronamic E-WR, pronamic E-S-WR, pronamic alpine E Höhenarbeitsschutzhelm

Technische Daten	
Tragkörper	
Material Arme	PA 6
Material Adapter	PC ABS
Material Pull Button	PA 6
Material spring disc	PC ABS
Material locking pin	PC PBT
Farbe Arme und Adapter	schwarz
Farbe Pull Button	grau
	Kennzeichnung Tragkörper
Hersteller	W
EN Norm	166
Verwendungsbereich	3 (Flüssigkeitstropfen und Spritzer) 8-2 (Störlichtbogen nach GS-ET 29) 9 (heiße Feststoffe und Schmelzmetall)
Mech. Festigkeit	B (120 m/s)
Konformitätszeichen	CE
Zertifizierungsstelle	0196
Visier	
Material	PC
Dicke	2,2 mm
Beschichtung	uvex supravision excellence
Farbe	farblos
UV-Schutz	UV 400
	Kennzeichnung Scheibe
Filter	2C-1,2 (EN 170)
Hersteller	W
Optische Güteklasse	1
Mech. Festigkeit	B (120 m/s)
Verwendungsbereich	8-1-0 (Störlichtbogen nach GS-ET 29) 9 (heiße Feststoffe und Schmelzmetall)
Oberflächenbeständig-keit gg. kleine Teilchen	K
Beständigkeit gegen Beschlagen	N
Konformitätszeichen	CE
Zertifizierungsstelle	0196

Sonstiges	
Gewicht	196 g
Verpackung	Einzeln verpackt im Polybeutel 24 STK im Umkarton
Normerfüllung	EN 166 + EN 170 + GS-ET 29
PSA-Kategorie	Kategorie III

Ersatzteile und Zubehör:

Art.-Nr. 9906012	Ersatzscheibe Visier
Art.-Nr. 9954362	Stoffbeutel zur Aufbewahrung für Visiere
Art.-Nr. 2600236	uvex pronamic Adapter Pull-Bajonett