## **Technisches Datenblatt**

Technical Data Sheet

## MyClean® DS

**Schnelldesinfektion** 
















- Wirkt bakterizid (inkl. MRSA), tuberkulozid, levurozid
- Wirkt begrenzt viruzid (HBV, HIV, Vaccinia, BVDV(HCV), Influenza/Grippe-Viren) (alle behüllten Viren gem. RKI-Empfehlung)
- Wirksam gegen Noro-, Rota-, Adeno-, SV40-Viren
- Praxisgerechte Einwirkzeiten
- Schnelles Trocknen

Ausführungen:



Zur Desinfektion von wischbeständigen Oberflächen und medizinischem Inventar, (Vorsicht bei alkoholempfindlichen Oberflächen wie z.B. Acrylglas, Polycarbonatglas etc.) MyClean-DS Schnelldesinfektion



## Einwirkzeiten:

Bakterizid(inkl. MRSA), fungizid und levurozid	konz 1 Min.
TBC ( M. terrae )	konz 1 Min.
BVDV /(HCV)- Inaktivierung	konz 30 Sek.
Vaccinia-Viren	konz 30 Sek.
Rota - Viren	konz 30 Sek.
Noro - Viren (MNV)	konz 5 Min.

**<u>Zusammensetzung:</u>** 100g Lösung enthalten: Wirkstoffe: 43g Ethanol,

0,05g Didecyldimethylammoniumcholrid

Qualitätssicherung: MPG, Richlinie 93/42/EWG / VAH

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

CE-Klassifizierung: Klasse Ila

Verwendbarkeit:

3 Jahre

Symbole:













MaiMed GmbH Robert-Koch-Str. 1-7 29643 Neuenkirchen - Germany TD-MyClean-DS-Schnelldesinfektion-20140901